

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa konfekcji hotelowej w zakresie ręczników, dywaników łazienkowych i szlafroków dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o., zgodnie z poniższą specyfikacją:

CZĘŚĆ A: Ręczniki hotelowe duże, ręczniki hotelowe małe, hotelowe dywaniki łazienkowe, szlafroki hotelowe

Lp.	Przedmiot Zamówienia (Asortyment)	Opis Przedmiotu Zamówienia/ Minimalne wymagane parametry	MIEJSCA DOSTAW							Łącznie	
			Hotel Krynica ul. Park Sportowy 3 33-380 Krynica-Zdrój	Hotel Wodnik Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów	Hotel Wolin ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje	DW Bełchatów ul. J. Kilińskiego 4 58-580 Szklarska Poręba	OSIR Wawrzkowizna, Wawrzkowizna 1, 97-400 Bełchatów	CSiR Krasnobród ul. Kościuszki 73 22-440 Krasnobród	OSW Złoty Sen Złotniki Lubańskie 59-820 Leśna		
			Ilość (szt.)								
1.	Ręcznik Hotelowy - duży, gładki	<p>Skład: 100 % bawełna frotte, Gramatura: min. 500 g/m2 dla bieli, min. 450 g/m2 dla kolorów Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny, Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy</p> <p>Wymiary: 70 cm x 140 cm</p> <p>Wszystka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*</p>	w kolorze białym, <u>wytłoczony napis:</u> <u>HOTEL</u>	450	600	200	-	60	-	-	1310
			w kolorze białym, gładkie	-	-	-	50	-	40	40	130
2.	Ręcznik Hotelowy - mały, gładki	<p>Skład: 100 % bawełna frotte, Gramatura: min. 500 g/m2 Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy</p> <p>Wymiary: 50 cm x 100 cm</p> <p>Wszystka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*</p>	w kolorze białym, <u>wytłoczony napis:</u> <u>HOTEL</u>	450	600	200	-	450	-	-	1700
			w kolorze białym, gładkie	-	-	-	50	-	40	-	90

3.	<p>Hotelowy Dywanik Łazienkowy (tzw. stopki)</p>	<p>Skład: 100 % bawełna, Gramatura: min. 650 g/m2 Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy</p> <p>Wymiary: 50 cm x 70 cm</p> <p>Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*</p>	<p>w kolorze białym, <u>wytłoczony wzór</u> <u>stopek</u></p>	150	100	-	50	-	-	40	340	
4.	<p>Szlafrok Hotelowy – gładki</p>	<p>Skład: 100 % bawełna, Gramatura: min. 400 g/m2 Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna, Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny, Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy</p>	rozmiar S	80	-	-	-	-	-	-	80	
		<p>Kieszenie: dwie zewnętrzne Szyty z kołnierzem Pasek do przewiązywania: wykonany z jednego kawałka materiału, wzmocniony podwójnym obszyciem</p>	rozmiar M		3	-	-	5	-	-	-	8
		<p>LOGO: Umieszczone po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej logo Elbest Hotels (haft gęsty, estetycznie i precyzyjnie wykonany, niedopuszczalne wystające nitki, strona spodnia haftu wykończona estetycznie - dokładnie odcięty podkład haftu, haft odporny na częste pranie przemysłowe w temp. 90 stopni C, kolor haftu PANTONE 647 C). Logo musi zawierać wszystkie zależności, kolor, proporcje i odległości zg. z projektem dostarczonym przez Zamawiającego. Wymiary loga: 8cmx8cm, logo bez ramki. Rozmiar: S, M, L, XL Kolor: biały</p>	rozmiar L	120	4	50	-	5	-	-	-	179
		<p>Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*</p>	rozmiar XL	-	3	50	-	-	-	-	-	53

CZĘŚĆ B: Ręczniki hotelowe duże czekoladowy brąz i beż

Lp.	Przedmiot Zamówienia (Asortyment)	Opis Przedmiotu Zamówienia/ Minimalne wymagane parametry	MIEJSCA DOSTAW							Suma	
			Hotel Krynica ul. Park Sportowy 3 33-380 Krynica-Zdrój	Hotel Wodnik Słok k/Bełchatowa, 97-400 Bełchatów	Hotel Wolin ul. Nowomyśliwska 76, 72-500 Międzyzdroje	DW Bełchatów ul. J. Kilińskiego 4 58-580 Szklarska Poręba	OSIR Wawrzkowizna, Wawrzkowizna 1, 97-400 Bełchatów	CSiR Krasnobród ul. Kościuszki 73 22-440 Krasnobród	OSW Złoty Sen Złotniki Lubańskie 59-820 Leśna		
			Ilość (szt.)								
1.	Ręcznik Hotelowy - duży, gładki	Skład: 100 % bawełna frotte, Gramatura: min. 500 g/m2 dla bielei, min. 450 g/m2 dla kolorów Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: min. 60°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bielei bawełny, Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy Wymiary: 70 cm x 140 cm Wszywka z nazwą obiektu oraz rokiem produkcji*	w kolorze czekoladowy brąz, gładkie	450	100	-	-	-	-	20	570
			w kolorze beżowym, gładkie	-	-	50	-	-	-	-	-

Ręczniki hotelowe duże i małe powinny stanowić komplet tj. powinny być wykonane z tego samego materiału.

Przedmiot Zamówienia powinien być odporny na częste pranie przemysłowe, musi być zapewniona trwałość kolorów (nie wystąpią odbarwienia).

Przedmiot Zamówienia powinien posiadać wysoka jakość i estetykę wykonania, w szczególności powinien posiadać prosto obszyte/równe krawędzie, nie mogą tworzyć się fałbanki, ani marszczenia, wymiary w zakresie długości ręcznika/dywanika hotelowego z obydwu jego stron i szerokości muszą być takie same, tj. ręcznik/dywanik musi stanowić prostokąt.

Przedmiot Zamówienia powinien posiadać Certyfikat: Oeko - Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia oferty, w jęz. polskim)

* **Wszywka** wykonana w technice dowolnej, ale gwarantującej jej trwałość, niestrzępiąca się, czytelna, odporna na ścieranie, pranie w wysokich temperaturach oraz odporna na czyszczenie chemiczne.